

-ร่าง-

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ทดแทนของเดิม) จำนวน ๒ คัน

สาธารณชนที่สนใจจะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นในร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร
ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐
กิโลวัตต์ (ทดแทนของเดิม) จำนวน ๒ คัน

สามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะต้องเปิดเผยชื่อ
และที่อยู่ของผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์ มาที่ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ทดแทนของเดิม)
จำนวน ๒ คัน

ทางช่องทางต่อไปนี้

๑. ทางไปรษณีย์ หรือจัดส่งโดยตรงที่
กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๒
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๓-๑๒๗๗ , ๐๒-๑๔๑-๗๓๒๖
๒. ทางโทรสาร หมายเลข ๐๒-๑๔๓-๘๑๑๓
๓. ทาง E-Mail Address : oprocure@nso.go.th

****ขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ ๑ ****

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ทดแทนของเดิม) จำนวน ๒ คัน

ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเป็นมา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนให้แก่สำนักงานฯ
จำนวน ๒ คัน ดังนี้

รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน (ทดแทนของเดิม)

วัตถุประสงค์ : จัดซื้อเพื่อทดแทนรถยนต์ราชการที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๒ ปี

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา :

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

เงื่อนไขการเสนอราคา :

๑. ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ
ราคา (Price Performance)
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย
ทั้งนี้แนบหลักฐานที่ได้รับการแต่งตั้งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นพร้อมเอกสารประกวดราคา

๑๓
๑๓
๑๓

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอนี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานรุ่นใหม่ล่าสุดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา

๕. จัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ที่เสนอทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายละเอียดที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด	รายละเอียดของผู้เสนอราคา	หน้าแคตตาล็อก/ เอกสารอ้างอิง

๕.๑ เปรียบเทียบกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานฯ ให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ โดยต้องระบุให้ รุน อย่างละเอียดชัดเจนเป็นรายข้อทุกข้อ (ไม่ควรระบุว่ามีน้อยกว่า ไม่ต่ำกว่า มากกว่า สูงกว่า ดีกว่า)

๕.๒ ต้องอ้างอิงถึงรายละเอียดในแคตตาล็อกว่าได้แสดงอยู่ในหน้าใด และในแคตตาล็อกต้องแสดงหมายเลขของรายการที่อ้างอิง พร้อมทำแถบสี หรือเน้นข้อความที่อ้างอิงให้เห็นชัดเจน

๑๗-๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๑๑๑

รายละเอียดรายการ : รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน (ทดแทนของเดิม) โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ตัวแปรหลักประเภทบังคับ (น้ำหนัก ๔๐ คะแนน)	ตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ (น้ำหนัก ๖๐ คะแนน)
<p>๑. ลักษณะทั่วไป :</p> <p>๑.๑ รถยนต์โดยสารช่วงยาวหลังคาสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง รวมทั้งคนขับ และที่นั่งคู่ด้านหน้า</p> <p>๑.๒ เบาะโดยสารด้านหน้าข้างคนขับติดประตูด้านซ้ายสามารถปรับเอนและเลื่อนได้ สามารถปรับเอนได้ และพนักพิงเบาะนั่งในห้องโดยสารเป็นเบาะขนาดใหญ่ VIP สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ ทุกเบาะเป็นเบาะนั่งแยก หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดีทุกเบาะ โดยแบ่งการติดตั้งเป็น ๓ แถว แถวที่ ๑ และแถวที่ ๒ แถวละ ๓ ที่นั่ง แถวที่ ๓ ทำยสุด ๔ ที่นั่งต้องสามารถพับเก็บได้พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตาม พรบ.ขนส่ง</p> <p>๑.๓ ปูพื้นด้วยผ้าปูพื้นรถบริเวณพื้นด้านคนขับ และด้านข้างคนขับ พร้อมปูพื้นห้องโดยสารด้วยไม้อัดหนาประมาณ ๑๐ มม. ปิดทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบและกรุผนังภายในโดยรอบ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักสนิม.</p> <p>๑.๔ ติดตั้งไฟตัดหมอกหน้า และไฟสัญญาณต่างๆ ครบตามกฎจราจรและข้อบังคับกรมการขนส่งทางบก</p> <p>๑.๕ ตอนหน้ามีประตูซ้าย-ขวาข้างละ ๑ บาน กระจกควบคุมอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า</p> <p>๑.๖ ไฟส่องสว่างภายในรถไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตรงคนขับรถและห้องผู้โดยสาร</p>	<p>ราคาที่เสนอ (Price) (ราคาต่ำสุดคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)</p>	<p>คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ</p> <p>๑. คุณภาพและประโยชน์ที่หน่วยงานราชการจะได้รับ มีศูนย์บริการที่มีรูปแบบตามมาตรฐานของผู้ผลิตครอบคลุมทั่วประเทศ จังหวัดละ ๑ แห่ง (๔๐ คะแนน)</p> <p>๑.๑ มีศูนย์บริการที่มีรูปแบบตามมาตรฐานของผู้ผลิตมากเป็นอันดับ ๑ (๔๐ คะแนน)</p> <p>๑.๒ มีศูนย์บริการที่มีรูปแบบตามมาตรฐานของผู้ผลิตมากเป็นอันดับ ๒ (๓๕ คะแนน)</p> <p>๑.๓ มีศูนย์บริการที่มีรูปแบบตามมาตรฐานของผู้ผลิตมากเป็นอันดับ ๓ (๓๐ คะแนน)</p> <p>๑.๔ มีศูนย์บริการที่มีรูปแบบตามมาตรฐานของผู้ผลิตมากเป็นอันดับ ๔ และอันดับถัดไป (๒๕ คะแนน)</p> <p>๒. ด้านทางเลือกเสริมเพิ่มเติม (๒๐ คะแนน)</p> <p>๒.๑ มีประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ ค้ำครองระยะเวลา ๑ ปี (๒๐ คะแนน)</p> <p>๒.๒ มีประกันภัยรถยนต์ชั้น ๒ ค้ำครองระยะเวลา ๑ ปี (๑๕ คะแนน)</p> <p>๒.๓ มีประกันภัยรถยนต์ชั้น ๓ พลัส ค้ำครองระยะเวลา ๑ ปี (๑๐ คะแนน)</p>

๒๗.๑.๖๓

๒๗.๑.๖๓

๒๗.๑.๖๓

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ตัวแปรหลักประเภทบังคับ (น้ำหนัก ๔๐ คะแนน)	ตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ (น้ำหนัก ๖๐ คะแนน)
<p>๑.๗ ประตูทุกบาน ประตูเลื่อนด้านข้าง และประตูด้านหลังต้องมีระบบเซ็นทรัลล็อก โดยด้านข้างห้องโดยสารทั้งสองข้างต้องมี ช่องลมหรือกระจกเลื่อนตามมาตรฐานของ กระทรวงอุตสาหกรรม กระจกหน้าเป็น กระจกนิรภัย</p> <p>๑.๘ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔</p> <p>๑.๙ มีคอนโซลด้านหลังคนขับแบบทรง เตี้ย มีเบาะด้านข้างซ้าย-ขวา</p> <p>๑.๑๐ มีกระจกมองหลังติดในรถ ข้างหน้าคนขับ และติดนอกรถด้านข้างทาง ขวามือและซ้ายมือสามารถปรับและพับได้ ด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑.๑๑ ติดตั้งกระจกมองหลังที่ประตูหลัง แบบขาสั้น (สำหรับคู่มือพื้นเวลาถอยหลัง)</p> <p>๑.๑๒ มีที่บังแดดซ้ายและขวา</p> <p>๑.๑๓ มีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า</p> <p>๑.๑๔ มีแผงหน้าปัดตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑.๑๕ ติดฟิล์มกรองแสงสามารถกัน UV ชนิดทึบแสงไม่น้อยกว่า ๖๐% รอบคัน ยกเว้นกระจกด้านหน้าและหลังติดฟิล์ม กรองแสงเต็มบานระดับความเข้มไม่น้อย กว่า ๔๐% รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๑.๑๖ ติดผ้าม่านสำหรับบังแดดภายใน ตัวรถบริเวณกระจกด้านข้าง</p> <p>๑.๑๗ ติดยางกันโคลนครบชุด</p> <p>๑.๑๘ ฟันกันสนิมใต้ท้องรถใหม่ทั้ง คัน มีหนังสือรับรองไม่น้อยกว่า ๓ ปี มาแสดงในวันที่ส่งมอบรถ</p>		

๑๒- ๑๒๓๓ ๑๒๓
๒๕๖๓-๑-๒๓ ๒๕๖๓.๑.๒๓

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ตัวแปรหลักประเภทบังคับ (น้ำหนัก ๔๐ คะแนน)	ตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ (น้ำหนัก ๖๐ คะแนน)
<p>๑.๑๙ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ /MP๓/CD หรืออื่นๆ พร้อมช่องเสียบ USB และชุดลำโพง ๑ ชุด เสอาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอกติดตั้งมา กับรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑.๒๐ สีรถเมทัลลิก ฟันสีสำเร็จรูปจาก โรงงานผู้ผลิต ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้กำหนด</p> <p>๑.๒๑ ติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับวัดระยะ ขณะถอยไว้ด้านท้ายรถ</p> <p>๒. เครื่องยนต์ :</p> <p>๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ระบบเครื่องยนต์ เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด (รถยนต์ที่มีปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่า หรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาดซีซี ที่กำหนดไว้)</p> <p>๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ</p> <p>๓. คุณลักษณะเฉพาะ :</p> <p>๓.๑ ขนาดของตัวรถ ความยาวต้องไม่ต่ำกว่า ๔,๙๐๐ มม. ความกว้างต้องไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ มม. ความสูงต้องไม่ต่ำกว่า ๒,๒๘๐ มม.</p> <p>๓.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและ อุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๓.๓ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องใช้ อุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพและให้ความเย็นตาม มาตรฐานที่ใช้รถโดยสารขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่งทั่ว ๆ ไป</p> <p>๓.๔ การรับประกัน อุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศในส่วนที่ต้องรับประกัน ตามระยะทาง หรือระยะเวลาที่ใช้เป็น ข้อกำหนดทั่ว ๆ ไปของการรับประกัน</p>		

๑๗- ๒๗ ๒๕๖๓
๒๗ ๒๕๖๓

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ตัวแปรหลักประเภทบังคับ (น้ำหนัก ๕๐ คะแนน)	ตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ (น้ำหนัก ๖๐ คะแนน)
<p>๓.๕ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศใช้ อุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพและติดตั้งจุดปรับ อากาศไม่น้อยกว่า ๔ จุด</p> <p>๔. ระบบส่งกำลัง</p> <p>๔.๑ ระบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ อัตโนมัติ</p> <p>๔.๒ เกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ เกียร์ถอย หลัง ๑ เกียร์</p> <p>๕. ระบบช่วงล่าง</p> <p>๕.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๖. ระบบความปลอดภัย</p> <p>๖.๑ ระบบเบรก ทำงานด้วยระบบไฮ ดรอลิคพร้อมหม้อลมเบรก ล้อหน้าเป็น แบบดิสก์เบรก และล้อหลังเป็นแบบดรัม เบรก หรือดิสก์เบรก</p> <p>๖.๒ คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค</p> <p>๖.๓ เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะพร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ</p> <p>๗. ระบบบังคับเลี้ยว</p> <p>๗.๑ พวงมาลัยขับอยู่ด้านขวาของตัวรถ แบบปรับระดับได้และมีระบบช่วยผ่อนแรง ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๘. ระบบล้อและยาง</p> <p>๘.๑ ขนาดของล้อกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว</p> <p>๘.๒ ล้อหน้า - ล้อหลังเป็นล้ออัลลอยด์ พร้อมยางเรเดียลขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๕-๑๕ จำนวน ๔ เส้น</p> <p>๘.๓ ยางอะไหล่และกระทะล้อขนาดไม่ ต่ำกว่า ๒๐๕-๑๕ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๘.๔ เป็นยางใหม่ อายุยางไม่เกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ผลิต</p>		

ll
Wanna 28 marks
or -
haha - ha

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ตัวแปรหลักประเภทบังคับ (น้ำหนัก ๔๐ คะแนน)	ตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ (น้ำหนัก ๖๐ คะแนน)
<p>๙. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์</p> <p>๙.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต</p> <p>๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์</p> <p>๑๐.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๐.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๐.๓ สมุดคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ เล่ม (ภาษาไทย)</p> <p>๑๐.๔ ผ้ายางปูพื้นรถด้านหน้า</p> <p>๑๑. รายการอื่น ๆ</p> <p>๑๑.๑ รถยนต์โดยสารที่ผู้เสนอราคายื่นมาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันกับของบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) พร้อมแสดงรายชื่อสถานที่ตั้งของศูนย์บริการมาตรฐานที่สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด เพื่อรองรับการเข้าบริการ</p> <p>๑๑.๒ ส่งมอบรถยนต์ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย พร้อมน้ำมันเต็มถัง และต้องทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) พร้อมดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <p>๑๑.๓ รับประกันการใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม.</p>		

๑๙-๑๓๓๓ clla
1
๒๘๓๑๖๓
๒๗๓๐.๕๓